

**Ismertető és beleegyező nyilatkozat nőgyógyászati beavatkozásról**  
**(Douglas punctio, célzott punctio)**

**Név:**

**Kórterem:**

A nőgyógyászati beavatkozások közül leggyakrabban végzett műtétek közé sorolhatjuk a célzott- és Douglas punctiot.

A hasüreg legmélyebb pontján, a Douglas-üregben összegyűlt folyadék lebocsátására és milyenségének megismerésére a Douglas-punctio értékes és megbízható módszer. Legtöbbször diagnosztikus célból végezzük. A hasüreg legmélyebb pontján gyűlik össze gyulladás során a folyadékot tartalmazó tömlő - méhen kívüli terhesség esetén vér -, vagy nagyobb petefészek tömlők megrepedése után ide csorog le tartalmuk. A szűr-csapolással nyert anyagokat ezt követően további laboratóriumi vizsgálatokra küldjük.

A beavatkozást rövid vénás narcosisban végezzük.

Célzott punctio esetén is hasonló módon hatolunk a hasüregbe, csak a jelzett képlet irányának megfelelően szűrünk.

Szövődmények igen ritkán fordulnak elő. A szúrásnak megfelelően a hüvelyfalból vérzés jelentkezhethet, mely kompresszió hatására megszűnik. Megtrtörténhet, hogy a punctióval a húgyhólyagba, végbélbe juthat a tű hegye, csaknem biztos, hogy nyomtalanul, tünetek nélkül gyógyul.

Szentes. 200.....

.....  
a felvilágosítást és/vagy  
műtétet végző orvos aláírása

.....  
a beteg vagy törvényes  
képviselőjének aláírása