

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
Gasztróentelológia Szakrendelés
6600. Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.
Tel: 06-63-313-244/336

B e t e g t á j é k o z t a t ó / V i z s g á l a t k é r ő

A gyomor tükrözéssel vizsgálat

Cél: - a nyelőcső-gyomor és nyombél rendellenességeinek felmérése
- szövettani mintavétel
- gyógykezelés elvégzése (pl.:vérzéscsillapítás, idegentest eltávolítás, polyp levétel stb.).

A vizsgálat menete: éhgyomorra, a garat helyi érzéstelenítése után egy hajlékony műszer kerül bevezetésre a szájon át a nyelőcsővön, gyomron keresztül a nyombélbe. Szükség esetén a beteg nyugtató injekciót kaphat. A vizsgálat fájdalommentes, ideje kb. > 3-15 perc.

Vizsgálat után - ha a beteg nyugtató injekciót kapott, aznap járművet nem vezethet
- a garatérzéstelenítés miatt a vizsgálat után 1 óráig nem étkezhet
- szokatlan panasz esetén forduljon vizsgáló orvosához, ill. a vizsgálatot végző osztályhoz

LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK:

- az érzéstelenítőszer vagy a nyugtató injekció iránti túlérzékenység
- a beavatkozással kapcsolatos vérzés
- a tükrözéssel művelet kapcsán fellépő szövődés miatt 10.000 vizsgálatra átlagosan 1 esetben sürgős műtét válhat indokolttá.

Az esetleges szövődés csökkentése érdekében

KÉRJÜK, ALÁHÚZÁSSAL VÁLASZOLJON AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE:

Tud-e valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységről: nem – igen:
Tud-e véralvadást gátló gyógyszert: nem – igen;.....
Van-e epilepsziája: nem - igen; Van-e zöldhályogja: nem – igen;
Van-e beültetett szívritmusszabályozója: nem - igen; Fennáll-e terhesség: nem – igen;
Van-e egyéb említésre méltó betegsége: nem – igen;

Ha maradt valamilyen kérdése, tegye fel vizsgálóorvosának vagy asszisztensnek!

B E L E E G Y E Z Ő N Y I L A T K O Z A T

A betegtájékoztató és a szóbeli tájékoztatás után a javasolt gyomor tükrözéssel vizsgálatba beleegyezem.

Szentes, 2019.

.....
endoscopos asszisztens vizsgáló orvos beteg/ gondviselő

V I Z S G Á L A T K É R Ő

Beteg neve: **Születési dátum:**

Lakcím:..... **TAJ:**

Klinikai adatok:

Vizsgálat indikációja:

Dátum:

Vizsgálatot kérő orvos:

Betegtájékoztató / Vizsgálatkérő

A végbél tükrözéses vizsgálata

CÉL: -a végbél és a vastagbél betegségeinek felismerése;
-szöveti mintavétel;
-gyógykezelés elvégzése (pl.: polyp, daganat eltávolítása).

A VIZSGÁLAT MENETE: hashajtás, beöntés vagy ezek kombinációja után egy merev fém műszer felvezetése a végbélbe egyidejű levegő befúvással.

A körülményektől függően a vizsgálat kb. 1-10 percig tart.

-szokatlan panasz esetén forduljon vizsgáló orvosához ill. a vizsgálatot végző osztályhoz.

Vizsgálat után kórházi megfigyelés válhat szükségessé.

LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK:

-az előkészítéssel összefüggő folyadékvesztés panaszokat okozhat;

-a beavatkozás vérzéssel járhat;

-a tükrözéses művelet kapcsán fellépő szövődmény miatt 5.000 vizsgálatra 1 esetben sürgős műtét válhat indokolttá.

Az esetleges szövődmények csökkentése érdekében **KÉRJÜK, ALÁHÚZÁSSAL VÁLASZOLJON AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE:**

Tud-e valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységről: nem – igen:

Tud-e véralvadást gátló gyógyszert: nem – igen;

Van-e epilepsziája: nem – igen; Van-e zöld hályogja: nem – igen;

Van-e beültetett szívritmusszabályzója: nem – igen; Fennáll-e terhesség: nem – igen;

Van-e egyéb említésre méltó betegsége: nem – igen:

Ha maradt valamilyen kérdése, tegye fel vizsgálóorvosának vagy asszisztensnek!

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

A betegtájékoztató és a szóbeli tájékoztatás után a javasolt végbél tükrözéses vizsgálatába beleegyezem.

..... 200

.....
endoscopos asszisztens

.....
vizsgáló orvos

.....
beteg

VIZSGÁLATKÉRŐ

Beteg neve: Születési dátum:

Lakcím: TAJ:

Klinikai adatok:

Vizsgálat indikációja:

.....

Dátum:

Vizsgálatot kérő orvos:

Kedves Asszonyom!
Tisztelt Uram!

Az Ön, illetve közvetlen hozzátartozója betegségének gyógyítása, állapotának javítása érdekében felmerült **művi gyomor-sipoly (PEG)** készítésének lehetősége. Erre azért van szükség, hogy a tápcsatornán át történő táplálást hosszabb távon át biztosítani tudjuk biztonságosan. Az orron át vezetett szonda is lehetőséget nyújt erre, de tartósabb használata mellékhatásai miatt (felfekvések, fekélyek okozása, „gyomorszáj” nyitva tartásával gyomortartalom belégzésének elősegítése) nem lehetséges.

A művi gyomorsipolyt endoscopos módszerrel készítjük, nyugtatás, esetleg rövid altatás és helyi érzéstelenítés mellett. Az elkészített sztóma könnyen tisztán tartható, higiénikus. A hasfalon átmenő csövön gyógytápszert, turmixot, gyógyszereket juttathatunk be a gyomorba biztosítva ezzel a beteg szükségleteit.

Nem titok, hogy az endoscopos művi gyomorsipoly (PEG) készítésének lehetnek szövődményei is. Ezek leggyakrabban a vérzés, fertőzés és a hasi szervek nem kívánt sérülései lehetnek. Szerencsére ezek a szövődmények ritkán fordulnak elő és jó részük könnyen kezelhető.

Biztosíthatjuk arról, hogy osztályunk munkatársai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ezek a nem kívánt események a lehető legkisebb számban forduljanak elő és a beavatkozás minél kevesebb kellemetlenséggel járjon az Ön számára. A PEG nem jelent végleges állapotot, amennyiben már nincs szükség rá bármikor megszüntethető, a helye 1-2 héten belül nyomtalanul begyógyul.

BELEEGYZŐ NYILATKOZAT
percután endoscopos gastrostomába

A beteg neve:

Születési ideje:

TAJ:

Az intenzív kezelés során gastrostoma készítésének szükségessége merült fel. Az ezzel kapcsolatos felvilágosítást (szóban és írásban) a beavatkozás természetéről, szükségességéről és szövődményeiről megkaptam, azt megértettem, módomb volt kérdéseket feltenni, melyre kielégítő válaszokat kaptam. További érdemi kérdéseim nincsenek.

Ezeket figyelembevéve /hozzátartozómnál/ az orvosilag indokolt endoscopos művi gyomor-sipoly (PEG) készítésbe, az ezzel együtt járó érzéstelenítésbe, esetleges rövid altatásába beleegyezem.

Szentés,

beteg/hozzátartozó

ORVOS

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
Belgyógyászat-**Endoscopia**
6600. Szentes, Sima Ferenc u. 44-58.
Tel: 06-63-313-244/336

Beteg tájékoztató / Vizsgálatkérő A vastagbél tükrözéses vizsgálata

Cél:

- a vastagbél betegségeinek felismerése
- szövettani mintavétel
- gyógykezelés elvégzése (pl: polyp, daganat eltávolítása)

A vizsgálat menete: hashajtás, beöntés vagy ezek kombinációja után egy hajlékony műszer bevezetése a vastagbélbe egyidejű levegőbefúvással. A vizsgálat kellemetlenségeinek leküzdésére fájdalomcsillapító injectiót alkalmaznak.
A körülményektől függően a vizsgálat kb. 10-60 percig tart. A vizsgálat után a puffadás érzése természetes. Ha a beteg nyugtatót kapott, aznap járművet nem vezethet.
A szokatlan panasz esetén forduljon vizsgáló orvosához ill. a vizsgálatot végző osztályhoz.
A vizsgálat után kórházi megfigyelés válhat szükségessé.

LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK:

- az előkészítéssel összefüggő folyadékvesztés panaszokat okozhat
- érzéstelenítő vagy a nyugtató injectió iránt túlérzékenység jelentkezhet
- a beavatkozás vérzéssel járhat
- tükrözéses művelet kapcsán fellépő szövődmény miatt 1.000 vizsgálatr 1 esetben sürgős műtét válhat indokolttá

Az esetleges szövődmények csökkentése érdekében

KÉRJÜK, ALÁHÚZÁSSAL VÁLASZOLJON AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKRE:

Tud-e valamilyen gyógyszer iránti túlérzékenységről: nem – igen:
Tud-e vérzékenységről: nem – igen; Szed-e véralvadást gátló gyógyszert: nem – igen;.....
Van-e epilepsziája: nem - igen; Van-e zöldhályogja: nem – igen;
Van-e beültetett szívritmusszabályzója: nem - igen; Fennáll-e terhesség: nem – igen;
Van-e egyéb említésre méltó betegsége: nem – igen;

Ha maradt valamilyen kérdése, tegye fel vizsgálóorvosának vagy asszisztensnek!

BELEEGYZŐ NYILATKOZAT

A beteg tájékoztató és a szóbeli tájékoztatás után a javasolt vastagbél tükrözéses vizsgálatba beleegyezem.

Szentes, 2019.....

.....
endoscopos asszisztens

.....
vizsgáló orvos

.....
beteg/ gondviselő

VIZSGÁLATKÉRŐ

Beteg neve: Születési dátum:

Lakcím: TAJ:

Klinikai adatok:

Vizsgálat indikációja:

.....

Dátum:

Vizsgálatot kérő orvos: